

Компания БАЗИС г. СПб ул. Латышских стрелков, дом 29, корп. 4 (812) 454-60-45 www.basis-spb.ru

производственные услуги

20.09.2021

Услуги / Работы	Толщина, мм	Единица изм.	Стоимость Руб./ Ед.изм.
РАСКРОЙ (РАСПИ	ІЛ) ПЛИТНЫХ	МАТЕРИАЛО	В
лдсп	8 - 10	М.П.	25
лдсп	16	М.П.	28
лдсп	25	М.П.	32
ХДФ	3	М.П.	23
МДФ шлифованная	6 - 19	М.П.	25
МДФ шлифованная	22 - 38	М.П.	30
МДФ ламинированная (односторонняя)	16 - 22	М.П.	27
МДФ ламинированная (двусторонняя)	16 - 19	М.П.	29
МДФ лакированная (gloss / matt)	16 - 18	М.П.	60
Столешница	38	М.П.	350
Стеновая панель	4 - 6	М.П.	200
Угловой спил ЛДСП	8 - 25	ШТ.	50
Угловой спил ЛДСП	> 25	ШТ.	60
Угловой спил МДФ			
шлифованная / односторонняя / двусторонняя	6 - 22	ШТ.	50
Угловой спил МДФ лакированная (gloss / matt)	16 - 18	М.П.	70
Угловой спил Столешница	38	ШТ.	300
Паз под 45^{0} (ЛДСП, МДФ, Столешница)	3 - 38	М.П.	65
Паз в пласти (задняя стенка)	4	М.П.	40
Паз четверть	4	М.П.	40
Паз в торце	3,5	М.П.	55
Паз по траектории	d20	М.П.	120
Сращивание (склейка) деталей		м2	450
ФР	РЕЗЕРОВАНИЕ		
Криволинейное фрезерование (до 900 мм)	8 - 16	М.П.	200
Криволинейное фрезерование (до 900 мм)	18 - 25	М.П.	130
Криволинейное фрезерование (до 900 мм)	> 25	М.П.	250
Криволинейное фрезерование (>900 мм)	8 - 16	М.П.	240
Криволинейное фрезерование (>900 мм)	18 - 25	М.П.	260
Криволинейное фрезерование (>900 мм)	> 25	М.П.	290
Фрезерование столешницы «замок» (еврозапил / стяжки)	38	ШТ.	1500
Вырез в столешнице (под плиту, мойку)	38	ШТ.	750
Врез под ручку, светильник, розетку		ШТ.	400



Компания БАЗИС г. СПб ул. Латышских стрелков, дом 29, корп. 4 (812) 454-60-45 www.basis-spb.ru

производственные услуги

20.09.2021

Услуги / Работы	Толщина, мм	Единица изм.	Стоимость Руб./ Ед.изм.		
КРОМЛЕНИЕ					
Прямолинейное, ширина кромки 19 - 25 мм	0,45	М.П.	32		
Прямолинейное, ширина кромки 28 - 45 мм	0,45	М.П.	42		
Прямолинейное, ширина кромки 19 - 25 мм	0.8 - 2.0	М.П.	42		
Прямолинейное, ширина кромки 28 - 35 мм	0,8-2,0	М.П.	47		
Прямолинейное, ширина кромки > 35 мм	0,8-2,0	М.П.	150		
Криволинейное, ширина кромки 19 - 25 мм	0,45	М.П.	80		
Криволинейное, ширина кромки 28 - 45 мм	0,45	М.П.	85		
Криволинейное, ширина кромки 19 - 25 мм	0,8-2,0	М.П.	110		
Криволинейное, ширина кромки 28 - 35 мм	0,8-2,0	М.Π.	120		
Криволинейное, ширина кромки > 35 мм	0,8-2,0	М.П.	130		
Криволинейное, 3D / глянец ширина кромки	0,8-2,0	М.П.	145		
Обработка торца столешницы под завал	38	ШТ.	60		
KPO	МЛЕНИЕ AirFus	sion			
Прямолинейное, ширина кромки 23 мм	1,0	М.П.	договорная		
	ПРИСАДКА				
Сверление, диаметр 3 мм	-	ШТ.	8		
Сверление, диаметр 5 мм	-	ШТ.	10		
Сверление, диаметр 8 мм; 10 мм	-	ШТ.	15		
Сверление, диаметр 15 мм	-	ШТ.	20		
Сверление, диаметр 20 мм	-	ШТ.	26		
Сверление, диаметр 26 мм	-	ШТ.	31		
Сверление, диаметр 35 мм	-	ШТ.	50		
	УПАКОВКА				
Упаковка в пленку «стрейч»		м2	75		
Упаковка на поддон до 8-и листов			1300		
Упаковка в картон		м2	130		
Хранение	1	сутки	250		